


CONDITIONS TROT - AUSSCHREIBUNGEN TRAB

Saison sur la neige - Schneesaison 2022

| ST. MORITZ | | | DIMANCHE / SONNTAG, 06.02.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|---|---------|---------|-------|---------|----------------|-------|--|------|-----------------|--------------|----------|---------|--------|-------------|
| Nennungen/Engagements: 24.01.2022 (10:00 h) | | | Streichungen/Forfaits: 01.02.2022 (12:00 h) | | | | | | | Starter/Partants: 02.02.2022 (10:00 h) | | | | | | | |
| Nr. | Kat. | Alter von - bis | Bedingungen | | | Start | Distanz | Max. zugel. | Eint. | Zulagen | | Vorgabe 25 m | Anz. Band | Dotation | Einsatz | Gruppe | Bemerkungen |
| | | | TG von | bis TG | GA max. | | | | | 25 m | 50 m | | | | | | |
| 1000 | Int. | 4-15 | 0 | 125'000 | | Laser | 1700 m | 16 | TG | 60'000 | | | 12 | 10'000 | 200 | V | |
| 1001 | Int. | 4-15 | 50'000 | | | Laser | 1700 m | 16 | TS | 230'000 | | | 12 | 15'000 | 300 | IV | |

| ST. MORITZ | | | DIMANCHE / SONNTAG, 13.02.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|---|---------|---------|-------|---------|----------------|-------|--|------|-----------------|--------------|----------|---------|--------|-------------|
| Nennungen/Engagements: 31.01.2022 (10:00 h) | | | Streichungen/Forfaits: 08.02.2022 (12:00 h) | | | | | | | Starter/Partants: 09.02.2022 (10:00 h) | | | | | | | |
| Nr. | Kat. | Alter von - bis | Bedingungen | | | Start | Distanz | Max. zugel. | Eint. | Zulagen | | Vorgabe 25 m | Anz. Band | Dotation | Einsatz | Gruppe | Bemerkungen |
| | | | TG von | bis TG | GA max. | | | | | 25 m | 50 m | | | | | | |
| 1010 | Int. | 4-15 | 0 | 130'000 | | Laser | 1700 m | 16 | TG | 70'000 | | | 12 | 10'000 | 200 | V | |
| 1011 | Int. | 4-15 | 50'000 | | | Laser | 1700 m | 16 | TS | GA 10'000 | | | 12 | 15'000 | 300 | IV | |

| ST. MORITZ | | | DIMANCHE / SONNTAG, 20.02.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|---|---------|---------|-------|---------|----------------|-------|--|------|-----------------|--------------|----------|---------|--------|---|
| Nennungen/Engagements: 07.02.2022 (10:00 h) | | | Streichungen/Forfaits: 15.02.2022 (12:00 h) | | | | | | | Starter/Partants: 16.02.2022 (10:00 h) | | | | | | | |
| Nr. | Kat. | Alter von - bis | Bedingungen | | | Start | Distanz | Max. zugel. | Eint. | Zulagen | | Vorgabe 25 m | Anz. Band | Dotation | Einsatz | Gruppe | Bemerkungen |
| | | | TG von | bis TG | GA max. | | | | | 25 m | 50 m | | | | | | |
| 1020 | Int. | 4-15 | 0 | 105'000 | | Laser | 1700 m | 16 | TG | GA 5'000 | | | 12 | 10'000 | 200 | V | |
| 1021 | Int. | 4-15 | 50'000 | | | Laser | 1700 m | 16 | TS | 200'000 | | | 12 | 25'000 | 500 | III |  1. CNT 2022 |

Kufen

Kufen sind für die Rennen auf Schnee in Arosa und St. Moritz obligatorisch. Es werden nur Gespanne mit korrekten Kufen gemäss TRR Anhang XVI, § 2, Weisungen betreffend Ausrüstung, zugelassen:

| | |
|---------------|---|
| Kufenlänge | 80 - 105 cm |
| Kufenbreite | 6 - 13 cm |
| Kufenhöhe | a) U-Form bis 4 cm b) flache Form mind. 1 cm Dicke (Hohlmetall) |
| Richtlinie | 40 - 50 cm (Abmessung Achse bis Bogen) |
| Bogenhöhe | mind. 20 cm |
| Metallführung | mind. 45 cm Länge, mind. 25 cm hinter die Achse laufend, 5 - 10 mm Höhe und 8 - 10 mm Breite, keine scharfen Kanten |

Befestigung des Bogens am Sulky mittels Lederriemen oder ähnlichem, nicht elastischem Material. Die Stabilität des Metalles muss gewährleistet sein.


Lugeons

Pour les courses sur neige (Arosa et St. Moritz), les lugeons sont obligatoires. Seuls les équipages avec lugeons conformes au RST (annexe XVI, § 2) sont admis:


| | |
|-------------------------|---|
| Longueur des lugeons: | 80 - 105 cm |
| Largeur des lugeons: | 6 - 13 cm |
| Hauteur des lugeons: | a) Façon „U" jusqu'à 4 cm b) Façon plate, épaisseur 1 cm au minimum (métal creux) |
| Mesures: | 40 - 50 cm (du point de l'axe jusqu'à la courbure) |
| Hauteur de la courbure: | 20 cm au minimum |
| Guidage métallique: | longueur 45 cm au minimum; au moins jusqu'à 25 cm derrière le point de l'axe, hauteur entre 5 et 10 mm et largeur entre 8 et 10 mm, aucune arête vive |

La courbure doit être fixée au sulky avec une courroie en cuir, ou ressemblant, non-élastique. La stabilité du métal doit être assurée.

DESCRIPTION SCHEMATIQUE – SCHEMATISCHE DARSTELLUNG



A) U-Form



B) flache Form

